

Уважаемые партнеры!!! Предлагаем Вам стать частью большой команды **AIRPRESS** - европейского лидера по производству компрессорного оборудования.

У нас Вы сможете подобрать себе как бытовые устройства для дома и гаража, так и профессиональные компрессоры для промышленных предприятий, автосервисов, крупных СТО, транспортных предприятий и заводов.

Продукция **AIRPRESS** производится на лучших заводах в Нидерландах, Италии и Польше.

Мы предлагаем оборудование, проверенное условиями реальной эксплуатации, надежность и высокое качество которого оценили профессионалы и бытовые потребители.

Поршневые и винтовые компрессоры, осушители сжатого воздуха, пневмоаксессуары, ручной и пневмоинструмент - это далеко неполный ассортимент продукции, предлагаемой **AIRPRESS**.



AIRPRESS - продукция европейского качества по доступной цене

Номер	Фото	Модель	Розничная цена, € (цены в евро указаны в ознакомительных целях)	наличие
Поршневые компрессоры AIRPRESS				
36949		Автомобильный компрессор AIRPRESS 12V30 Давление – 10 бар Напряжение – 12В Производительность – 30 л/мин Длина кабеля – 3 м	29 €	склад
EC-1		Мини компрессор EC-1 Давление – 2,5 бар Производительность – 65 л/мин Мощность - 150Вт Напряжение – 220В Вес – 4,7 кг	43 €	склад
36943		БЕЗМАСЛЯНЫЙ компрессор H 215-6 Объем ресивера - 6 л Производительность на входе - 215 л/мин Давление - 8 бар Мощность двигателя - 1,1 кВт Напряжение - 220В Вес - 10 кг Габариты - 380 x 300 x 330 мм	166 €	склад
36741/K		БЕЗМАСЛЯНЫЙ компрессор HLO 215-25 Объем ресивера - 24 л Производительность на входе - 215 л/мин Давление - 8 бар Мощность двигателя - 1,1 кВт Напряжение - 220В Вес - 23 кг Габариты - 600 x 250 x 600 мм	237 €	склад
36744/E		Компрессор HL 150-24 прямой привод Объем ресивера - 24 л Производительность на входе - 150 л/мин Давление - 8 бар Мощность двигателя - 1,1 кВт Напряжение - 220В Вес - 25 кг Габариты - 580x255x580 мм	108 €	склад
36836		Компрессор HL 310-25 Primair - прямой привод Объем ресивера - 24л Цилиндры/Ступени - 1/1 Производительность на входе - 310л/мин Давление 8 бар Мощность двигателя - 1,5кВт Напряжение - 220В Вес - 27кг Габариты - 580x300x580мм	125 €	склад
36837		Компрессор HL 310-50 PRIMAIR - прямой привод Объем ресивера - 50л Цилиндры/Ступени - 1/1 Производительность на входе - 310л/мин Давление 8 бар Мощность двигателя - 1,5кВт Напряжение - 220В Вес - 27кг Габариты - 750x330x660мм	146 €	склад
36852		Компрессор AIRPRESS HL 360-50 - прямой привод на вертикальном ресивере Объем ресивера – 50л Цилиндры/Ступени – 1/1 Производительность на входе – 360 л/мин Максимальное давление – 8 бар Мощность двигателя – 1,8 кВт Напряжение – 220В Вес – 38 кг Габариты – 480x410x1050 мм	207 €	склад

36843		Компрессор AIRPRESS HL 425-50 - прямой привод Объем ресивера – 50 л Цилиндры/Ступени – 2/1 Производительность на входе – 425 л/мин Максимальное давление – 8 бар Мощность двигателя – 2,2 кВт Напряжение – 230В Вес – 44 кг Габариты – 750х330х660 мм	263 €	склад
4116024922		Компрессор HL 375-100 AIRPRESS Объем ресивера - 100л Цилиндры/Ступени - 2/1 Производительность на входе - 375л/мин Давление 10 бар Мощность двигателя - 2,2кВт Напряжение - 220В Вес - 67кг Габариты - 1000х410х820мм	522 €	склад
4116024927		Компрессор HL 425-100 AIRPRESS Объем ресивера - 100л Цилиндры/Ступени - 2/1 Производительность на входе - 425л/мин Давление 10 бар Мощность двигателя - 2,2кВт Напряжение - 220В Вес - 71кг Габариты - 1000х410х820мм	634 €	склад
4116024926		Компрессор HK 425-100 AIRPRESS Объем ресивера - 100л Цилиндры/Ступени - 2/1 Производительность на входе - 425л/мин Давление 10 бар Мощность двигателя - 2,2кВт Напряжение - 380В Вес - 71кг Габариты - 1000х410х820мм	635 €	склад
4116024919		Компрессор HK 425-150 AIRPRESS Объем ресивера - 150л Цилиндры/Ступени - 2/1 Производительность на входе - 425л/мин Давление 10 бар Мощность двигателя - 2,2кВт Напряжение - 380В Вес - 87кг Габариты - 1380х420х950мм	745 €	склад
4116024924		Компрессор HK 600-200 AIRPRESS Объем ресивера - 200л Цилиндры/Ступени - 2/1 Производительность на входе - 600л/мин Давление 10 бар Мощность двигателя - 3,0кВт Напряжение - 380В Вес - 136кг Габариты - 1500х450х960мм	849 €	склад
4116023237		Компрессор HK 650-300 AIRPRESS Объем ресивера - 300л Цилиндры/Ступени - 2/2 Производительность на входе - 650л/мин Давление 10 бар Мощность двигателя - 4,0кВт Напряжение - 380В Вес - 90кг Габариты - 1500х450х1100мм	1 076 €	склад
4116022798		Компрессор HK 700-300 AIRPRESS Объем ресивера - 300л Цилиндры/Ступени - 2/2 Производительность на входе - 700л/мин Давление 10 бар Мощность двигателя - 4,0кВт Напряжение - 380В Вес - 147кг Габариты - 1520х590х1260мм	1 195 €	склад
4116020320		Компрессор HK 1000-500 AIRPRESS Объем ресивера - 500л Цилиндры/Ступени - 2/2 Производительность на входе - 1000л/мин Давление 10 бар Мощность двигателя - 5,5кВт Напряжение - 380В Вес - 280кг Габариты - 2000х520х1180мм	1 590 €	склад
4116023440		Компрессор HK 1500-500 AIRPRESS Объем ресивера - 500л Цилиндры/Ступени - 2/2 Производительность на входе - 1500л/мин Давление 10 бар Мощность двигателя - 7,5кВт Напряжение - 380В Вес - 290кг Габариты - 2030х670х1400мм	ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНИЛАСЬ ЦЕНА 2 060 €	склад

4116023236		Компрессор HK 1500-500 15 бар AIRPRESS Объем ресивера - 500л Цилиндры/Ступени - 2/2 Производительность на входе - 1500л/мин Давление 15 бар Мощность двигателя - 7,5кВт Напряжение - 380В Вес - 290кг Габариты - 2030x670x1400мм	2 298 €	склад
Поршневые компрессоры AIRPRESS K-серия				
Компрессоры К-серии собираются вручную в Нидерландах. Каждый компрессор проходит испытание рабочим давлением 20 бар. Работа на низких оборотах обеспечивает их износостойкость и надежность. Режим работы компрессора повторно-кратковременный: 80% / 20%, в 24-часовом формате. Плавный пуск – уменьшение пусковых токов за счет подключения электродвигателя по системе звезда-треугольник. Счетчик рабочих часов.				
36516		Компрессор AIRPRESS K500-1000S Объем ресивера - 500л Цилиндры/Ступени - 2/2 Производительность на входе - 1000л/мин Макс. Давление - 15 бар Мощность двигателя - 5,5кВт Питание - 400В/50Гц/3 фазы Вес - 320кг Габариты - 2000x620x1270мм	4 515 €	под заказ
36523		Компрессор AIRPRESS K500-1500S Объем ресивера - 500л Цилиндры/Ступени - 2/2 Производительность на входе - 1500л/мин Макс. Давление - 15 бар Мощность двигателя - 7,5кВт Питание - 400В/50Гц/3 фазы Вес - 325кг Габариты - 2000x620x1270мм	5 375 €	под заказ
Роторные компрессоры AIRPRESS				
4152008078		Компрессор APS 15 CombiDry BASIC, с осушителем, и ресивером 500л. Характеристики: Мощность двигателя (кВт)- 11.0 Электрическое напряжение (Вольт / Гц / Ph) - 400/50/3 Ресивер (л) -500 Производительность л/мин - 1470 / 10 бар Осушитель Точка росы (° C) - 3 Предварительный фильтр (μ)- 0,01 После фильтра (μ)- 0,01 Размеры (ДхШхВ, мм)- 1935 x 650 x 1483 Вес (кг) - 349	7 633 €	под заказ
4152008075		Компрессор APS MAXi Combi Dry 7.5 / 10 500 V400 ST, с осушителем, и ресивером, 500л Характеристики: Мощность двигателя (кВт)- 7.5 Электрическое напряжение (Вольт / Гц / Ph) - 400/50/3 Ресивер (л) -500 Производительность л/мин - 920 Давление / 10 бар Осушитель Точка росы(° C) 3 Предварительный фильтр (μ)- 0,01 После фильтра (μ)- 0,01 Размеры (ДхШхВ, мм)- 1935 x 650 x 1483 Вес (кг) - 335	7 291 €	склад
4152012058		Компрессор ECONOMY 11 / 500 ресивер 500л. без осушителя Характеристики: Мощность двигателя (кВт)- 11.0 Электрическое напряжение (Вольт / Гц / Ph) - 400/50/3 Ресивер (л) -500 Производительность л/мин - 1265 Давление -10 бар Размеры (ДхШхВ, мм)- 1935 x 718 x 1453 Шум 78 dB Вес (кг) - 260	5 450 €	под заказ
4152012073		Компрессор ECONOMY 11 / 500E с осушителем, и ресивером 500л. Характеристики: Мощность двигателя (кВт)- 11.0 Электрическое напряжение (Вольт / Гц / Ph) - 400/50/3 Ресивер (л) -500 Производительность л/мин - 1265 Осушитель Точка росы(° C) 3 Предварительный фильтр (μ)- 0,01 После фильтра (μ)- 0,01 Давление -10 бар Размеры (ДхШхВ, мм)- 1935 x 718 x 1453 Шум 78 dB Вес (кг) - 299	6 504 €	склад

4152012061		Компрессор ECONOMY 15 / 500 ресивер 500л. без осушителя Характеристики: Мощность двигателя (кВт)- 15.0 Электрическое напряжение (Вольт / Гц / Ph) - 400/50/3 Ресивер (л) -500 Производительность л/мин - 1473 Давление -10 бар Размеры (ДхШхВ, мм)- 1935 x 718 x 1453 Шум 80 dB; Вес (кг) - 2275	5 698 €	под заказ
4152012076		Компрессор ECONOMY 15 / 500Е с осушителем, и ресивером 500л. Характеристики: Мощность двигателя (кВт)- 15.0 Электрическое напряжение (Вольт / Гц / Ph) - 400/50/3 Ресивер (л) -500 Производительность л/мин - 1473 Осушитель Точка росы(° C) 3 Предварительный фильтр (μ)- 0,01 После фильтра (μ)- 0,01 Давление -10 бар Размеры (ДхШхВ, мм)- 1935 x 718 x 1453 Шум 80 dB; Вес (кг) - 314	6 783 €	под заказ
Осушители сжатого воздуха AIRPRESS				
4102000741		Осушитель рефрижераторного типа DRY 25 Пропускная способность - 420 л/мин Хладагент - R134a Габариты: 350 x 500 x 450 мм Вес: 18 кг Присоединительный размер - 3/4" Питание: 230В / 50Гц / 1Ф	785 €	под заказ
4102000742		Осушитель рефрижераторного типа DRY 45 Пропускная способность - 750 л/мин Хладагент - R134a Габариты: 350 x 500 x 450 мм Вес: 19 кг Присоединительный размер - 3/4" Питание: 230В / 50Гц / 1Ф	970 €	под заказ
4102000743		Осушитель рефрижераторного типа DRY 60 Пропускная способность - 1000 л/мин Хладагент - R134a Габариты: 350 x 500 x 450 мм Вес: 20 кг Присоединительный размер - 3/4" Питание: 230В / 50Гц / 1Ф	1 094 €	под заказ
Инструментальные тележки AIRPRESS				
79156		Инструментальная тележка AIRPRESS -PROTOOLS с набором инструмента 217 предметов Содержит 217 предметов инструмента, в ложементах: хром ванадий - Рукоятка с храповым механизмом 1/4" 3/8", 1/2" -Набор рожково-накидных ключей. -Набор молотков и зубило, Бокорезы, Плоскогубцы. - Два Набора головок от 6-32мм - Наборы Тогх ключей 1/4" 3/8", 1/2" - Набор Отверток -Наборы шестигранных и т.д.	813 €	склад
79500		Тележка инструментальная AIRPRESS 7 ящиков (пустая) Тележка инструментальная - очень удобный и комфортный вариант для организации инструмента в вашей мастерской или СТО. Центральный замок для ящиков ограничивает доступ посторонних. Верхнюю поверхность можно использовать как рабочий столик. Габариты 945x458x608 мм Вес 54кг	269 €	под заказ
79518		Тележка инструментальная AIRPRESS -PROTOOLS Тележка инструментальная - очень удобный и комфортный вариант для организации инструмента в вашей мастерской или СТО. Две выдвижные полки способны поместить необходимый Вам инструмент. Центральный замок для ящиков ограничивает доступ посторонних. Верхнюю поверхность можно использовать как рабочий столик. Габариты 850x370x700 мм Вес 25кг	142 €	склад

Инструмент и оборудование AIRPRESS				
ITALCO02		Система фильтрации сжатого воздуха Airpress Пропускная способность - 2300 л/мин Макс. давление – 10 бар Фильтр – 5мкм; Микрофильтр – 0,01мкм Присоединительные размеры: вход – 1/2"; выход – 2*1/4"	258 €	склад
IT01/C, IT02/C		Сменные картриджи 1-ой и 2-ой ступени Системы фильтрации сжатого воздуха Airpress ITALCO02: IT01/C - Фильтр грубой очистки 5 мкм IT02/C - Фильтр тонкой очистки 0,01 мкм <i>(цена указана за один картридж)</i>	58 €	склад
4300027		Набор пневмоаксессуаров • Обдувочный пистолет • Пистолет подкачки шин • Шланг рилсанный • Переходники	13 €	склад
45213		Фильтр влаго-маслоотделитель 1/4" - пластиковый стакан - кран слива конденсата - макс. температура воздуха - 52°C - макс. рабочее давление - 10бар - диапазон давления - 0 - 10 бар	9 €	под заказ
45226		Влаго-маслоотделитель с редуктором 1/4" - пластиковый стакан - кран слива конденсата - макс. температура воздуха - 52°C - макс. рабочее давление - 10бар - диапазон давления - 0 - 10 бар	14 €	под заказ
ITALCO05		Редуктор под краскопульт Диапазон давления: 0-10 бар присоединительный размер 1/4"	17 €	склад
TH826G/0.8		Краскопульт MINI дюза 0.8 Давление: 2,0 - 3,5 Бар Объем бачка: 100 мл Потребление воздуха: 65 - 100 л/мин	18 €	нет в наличии
TH826G/1.0		Краскопульт MINI дюза 1.0 Давление: 2,0 - 3,5 Бар Объем бачка: 100 мл Потребление воздуха: 65 - 100 л/мин		склад
TH826G/1.2		Краскопульт MINI дюза 1.2 Давление: 2,0 - 3,5 Бар Объем бачка: 100 мл Потребление воздуха: 65 - 100 л/мин		
45191/1.4		Краскопульт дюза 1.4 Давление 2,0 - 3,5 bar Потребление воздуха 118 - 201 л/мин Объем бачка 600 ml	24 €	склад
45191/1.7		Краскопульт дюза 1.7 Давление 2,0 - 3,5 bar Потребление воздуха 118 - 201 л/мин Объем бачка 600 ml		
45193/1.3		Профессиональные краскопульты HVLP (H3000) • Дюзы: 1.3 / 1.5 • Давление: 2,0 бар • Потребление воздуха: 169 - 283 л/мин • Бачок краскопульты: 600 мл	117 €	склад
45193/1.5				
45192/1.4		Краскопульт HVLP дюза 1.4 (H929)	119 €	под заказ
45192/1.3		Краскопульт HVLP дюза 1.3 (H929)		
45192/1.2		Краскопульт HVLP дюза 1.2 (H929)		
45191/1.4		Дюза /1.4	9 €	склад
45191/1.7		Дюза /1.7		
45191/2.0		Дюза /2.0		
KL818/1.4		Краскопульт HVLP дюза 1.4 Давление: 2,0 бар Потребление воздуха: 100 - 142 л/мин Бачок краскопульты: 600 мл	38 €	склад
KL818/1.7		Краскопульт HVLP дюза 1.7 Давление: 2,0 бар Потребление воздуха: 100 - 142 л/мин Бачок краскопульты: 600 мл		
KL818/1.4		Дюза /1.4	12 €	под заказ
KL818/1.7		Дюза /1.7		
KL818/2.0		Дюза /2.0		

45260		Краскопульт TYNKOW Применение - строительство В комплекте три сменных сопла 4, 6, 8 мм Рабочее давление: 4-8 бар Расход воздуха: 250-300 л/мин Объем бачка: 6000 мл	29 €	склад
45202		Краскопульт с баком на 8,5л Применение - строительство Размер дюзы краскопульты - 2 мм Рабочее давление: 5,5 бар Расход воздуха: 300 л/мин Ёмкость бака: 8,5 л.	125 €	склад
46576		Катушка с полиуретановым воздушным шлангом 9 метров (08x12мм) 15бар	45 €	склад
46579		Катушка с полиуретановым воздушным шлангом 8 метров (08x12мм) 15бар	73 €	под заказ
46587		Катушка с полиуретановым воздушным шлангом 30м 1/4" (08x12мм)	146 €	под заказ
4304211		Шланг спиральный полиуретановый Airpress, 12x8 мм, 15 м	24 €	склад
4304208		Шланг спиральный полиуретановый Airpress, 12x8 длина 5м	17 €	под заказ
4304209		Шланг спиральный полиуретановый Airpress, 12x8 длина 7,5м	22 €	склад
4304011		Прессостат (реле давления) однофазное AIRPRESS 220В	11 €	склад
75245		Набор инструмента (94 предмета)	73 €	под заказ
75246		Набор инструмента (108 предмета)	93 €	под заказ
76180		Кран для снятия двигателя 2т.	269 €	под заказ
72115/P1		Домкрат гидравлический подкатной Грузоподъемность - 3т Мин. высота подъема - 145 мм Макс. высота подъема - 500 мм Длина рычага - 1070 мм Вес - 37,5 кг Габариты упаковки: 630*350*160 мм	183 €	склад
72125/1		Домкрат подкатной Грузоподъемность 2т Высота подьма 800мм.	360 €	под заказ
72104		Домкрат подкатной Грузоподъемность 5т Высота подьма 600мм.	806 €	под заказ
72107		Домкрат подкатной Грузоподъемность 8т Высота подьма 575мм.	918 €	под заказ

72109		Домкрат подкатной Грузоподъёмность 8т Высота подъёма 750мм.	831 €	под заказ
72500		Домкрат подкатной Грузоподъёмность 8т Высота подъёма 920мм	953 €	под заказ
72116		Домкрат подкатной Грузоподъёмность 16т Высота подъёма 700мм	955 €	под заказ
		Пневматический домкрат на три подушки грузоподъёмность 2.5 т Минимальная высота домкрата: 135 мм Максимальная высота домкрата: 370 мм	116 €	под заказ
		Пневматический домкрат на три подушки грузоподъёмность 3т - 4т Минимальная высота домкрата: 165 мм Максимальная высота домкрата: 445 мм Максимальная грузоподъёмность домкрата: 4 т	148 €	под заказ
79380		Пресс гидравлический 10т Ход штока 75-350 мм	295 €	склад
79375		Пресс гидравлический 20т Ход штока 54-1044 мм	680 €	под заказ
79350		Пресс гидравлический 50т Ход штока 62-1042 мм	2 114 €	под заказ
WF-007C		Пневмозубило WF-007C в чемодане В комплекте: пневмомолоток 150мм; набор зубил; пружина; быстросъём; масленка Габариты: 485х355х370 мм	23 €	в наличии 1шт.
45463/4		Набор: Гайковёрт, Пневмоотвёртка, с Набором головок торцевых 1/2 и 1/4	106 €	под заказ
45464/4		Набор: Гайковёрт, П, с Набором головок торцевых 1/2	88 €	под заказ
45467/4		Набор: Гайковёрт, Пневмоотвертка, зачистная машинка, с Набором головок торцевых 1/2 и 1/4 и набором насадок для машинки	138 €	под заказ
45470/6		Гайковёрт Airpress 576 Нм Раб.давление 6,3 бар; 6300 об/мин; Усилие 576 Нм присоед. квадрат 1/2"; потребление воздуха - 240л/мин подключение воздуха 1/4"; вес 2,4 кг	97 €	склад
45470		Гайковёрт пневматический Airpress 680 Нм Рабочее давление - 6,3 бар 3490 об/мин; Усилие 680 Нм присоединительный квадрат 1/2" потребление воздуха - 380 л/мин подключение воздуха - 1/4"; вес – 3,2кг	106 €	склад

45573		Пневматический ударный гайковёрт Airpress Twin Hammer Heavy duty Рабочее давление - 6,3 бар 7500 об/мин; Крутящий момент - 1360 Нм присоединительный квадрат 1/2" потребление воздуха - 370 л/мин подключение воздуха - 1/4"; вес – 2,02 кг	190 €	склад
45483/5		Набор Гайковёрт Airpress с набором ударных головок, для грузовых автомобилей головок 30/32/36/41мм; Раб.давление 6,3 бар 3490 об.мин / Усилие 1765Нм / присоединительный квадрат 1" / потребление воздуха - 670л/мин. подключение воздуха 1/2"; вес 14кг.	280 €	под заказ
45349		Набор ударных головок 1/2"	41 €	под заказ
45408		Пневматическая орбитальная шлифовальная машинка с пылеотводом Диаметр диска - 150 мм Ход эксцентрика - 5 мм Частота вращения – 12000 об/мин Потребление воздуха – 227 л/мин Присоединительный размер – 1/4" Вес – 850г В комплекте: шлифовальный диск, шланг, мешок для сбора пыли, ключ, щупер	106 €	склад
45407/5		Пневматическая шлифмашинка с пылеотводом 5мм Частота вращения – 10500 об/мин; Диаметр шлифа - 150 мм Давление воздуха 6-8 Бар; Расход воздуха - 250 л/мин Ход эксцентрика - 5 мм	56 €	склад
46951		Набор быстросъёмных соединений, фитингов, в чемодане, 167шт.	387 €	под заказ
46950		Набор быстросъёмных соединений, фитингов, в чемодане, 157шт.	374 €	под заказ
66611		Аппарат высокого давления AIRPRESS KDM 140H Система Total-Stop Макс. Давление – 140 бар Макс. Производительность – 420 л/ч Длина шланга – 5 м Напряжение – 220 В Габариты – 880 x 365 x 380 мм Вес – 22 кг	215 €	склад

Цены в евро указаны в ознакомительных целях



Оплата за товар осуществляется по безналичному расчету