

ПРАЙС-ЛИСТ (16.01.2017 -)

продукции торговой марки ABICOR BINZEL®

(вся продукция сертифицирована в Системе УкрСЕПРО)



Technology for the Welder's World

Курс	17.01.2016	грн/€
30,00	Текущий уточняйте	

Идент.№	НАИМЕНОВАНИЕ	Цена без НДС		Цена с НДС,	ПРИМЕЧАНИЕ
		€/шт.	грн./шт.	грн./шт.	

Сварочные горелки MIG/MAG (сварка в CO₂ / газовая смесь*, охлаждение газом) - серии ABIMIG® AT, ABIMIG® WT

* уменьшение указанной предельной нагрузки горелки на 30%

Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 12.2.007.8-75; ГОСТ 5.917-81

при заказе 5 шт. и более - см. систему скидок

006.D810.1	ABIMIG® AT 155 LW	3,00 м	- KZ-2	66,87	2006,10	2407,32	190A - 60% ПВ, D 0,6 - 1,0	BIKOX® - Low Weight T - поворотный гусак
006.D811.1	ABIMIG® AT 155 LW	4,00 м	- KZ-2	75,17	2255,10	2706,12	190A - 60% ПВ, D 0,6 - 1,0	BIKOX® - Low Weight T - поворотный гусак
006.D812.1	ABIMIG® AT 155 LW	5,00 м	- KZ-2	82,10	2463,00	2955,60	190A - 60% ПВ, D 0,6 - 1,0	BIKOX® - Low Weight T - поворотный гусак

004.D850.1	ABIMIG® AT 255 LW	3,00 м	- KZ-2	91,44	2743,20	3291,84	260A - 60% ПВ, D 0,6 - 1,0	BIKOX® - Low Weight T - поворотный гусак
004.D851.1	ABIMIG® AT 255 LW	4,00 м	- KZ-2	101,61	3048,30	3657,96	260A - 60% ПВ, D 0,6 - 1,0	BIKOX® - Low Weight T - поворотный гусак
004.D852.1	ABIMIG® AT 255 LW	5,00 м	- KZ-2	111,78	3353,40	4024,08	260A - 60% ПВ, D 0,6 - 1,0	BIKOX® - Low Weight T - поворотный гусак

018.D960.1	ABIMIG® AT 305 LW	3,00 м	- KZ-2	114,46	3433,80	4120,56	320A - 60% ПВ, D 0,8 - 1,2	BIKOX® - Low Weight T - поворотный гусак
018.D961.1	ABIMIG® AT 305 LW	4,00 м	- KZ-2	127,62	3828,60	4594,32	320A - 60% ПВ, D 0,8 - 1,2	BIKOX® - Low Weight T - поворотный гусак
018.D962.1	ABIMIG® AT 305 LW	5,00 м	- KZ-2	140,76	4222,80	5067,36	320A - 60% ПВ, D 0,8 - 1,2	BIKOX® - Low Weight T - поворотный гусак

014.H390.1	ABIMIG® AT 355 LW	3,00 м	- KZ-2	126,40	3792,00	4550,40	360A - 60% ПВ, D 0,8 - 1,6	BIKOX® - Low Weight T - поворотный гусак
014.H391.1	ABIMIG® AT 355 LW	4,00 м	- KZ-2	139,65	4189,50	5027,40	360A - 60% ПВ, D 0,8 - 1,6	BIKOX® - Low Weight T - поворотный гусак
014.H392.1	ABIMIG® AT 355 LW	5,00 м	- KZ-2	156,30	4689,00	5626,80	360A - 60% ПВ, D 0,8 - 1,6	BIKOX® - Low Weight T - поворотный гусак

015.D070.1	ABIMIG® AT 405 LW	3,00 м	- KZ-2	158,88	4766,40	5719,68	420A - 60% ПВ, D 0,8 - 1,6	BIKOX® - Low Weight T - поворотный гусак
015.D071.1	ABIMIG® AT 405 LW	4,00 м	- KZ-2	179,29	5378,70	6454,44	420A - 60% ПВ, D 0,8 - 1,6	BIKOX® - Low Weight T - поворотный гусак
015.D072.1	ABIMIG® AT 405 LW	5,00 м	- KZ-2	199,70	5991,00	7189,20	420A - 60% ПВ, D 0,8 - 1,6	BIKOX® - Low Weight T - поворотный гусак

Горелки ABIMIG® ATG KOMBI (без гусака и спирали, в комплект входит: рукоятка, шланговый пакет, разъем)

006.D813.1	ABIMIG® ATG 155 LW	3,00 м	- KZ-2	51,96	1558,80	1870,56	190A - 60% ПВ, D 0,6 - 1,0	Без гусака и спирали
006.D814.1	ABIMIG® ATG 155 LW	4,00 м	- KZ-2	59,78	1793,40	2152,08	190A - 60% ПВ, D 0,6 - 1,0	
006.D815.1	ABIMIG® ATG 155 LW	5,00 м	- KZ-2	67,18	2015,40	2418,48	190A - 60% ПВ, D 0,6 - 1,0	

004.D853.1	ABIMIG® ATG 255 LW	3,00 м	- KZ-2	75,92	2277,60	2733,12	260A - 60% ПВ, D 0,6 - 1,0	Без гусака и спирали
004.D854.1	ABIMIG® ATG 255 LW	4,00 м	- KZ-2	85,88	2576,40	3091,68	260A - 60% ПВ, D 0,6 - 1,0	
004.D855.1	ABIMIG® ATG 255 LW	5,00 м	- KZ-2	95,40	2862,00	3434,40	260A - 60% ПВ, D 0,6 - 1,0	

904.D010.1	ABIMIG® MTG 255 T	3,00 м	- KZ-0	113,87	3416,10	4099,32	260A - 60% ПВ, D 0,6 - 1,0	Исполнение для автоматической сварки
------------	-------------------	--------	--------	--------	---------	---------	----------------------------	--------------------------------------

018.D963.1	ABIMIG® ATG 305 LW	3,00 м	- KZ-2	83,07	2492,10	2990,52	320A - 60% ПВ, D 0,8 - 1,2	Без гусака и спирали
018.D964.1	ABIMIG® ATG 305 LW	4,00 м	- KZ-2	95,85	2875,50	3450,60	320A - 60% ПВ, D 0,8 - 1,2	
018.D965.1	ABIMIG® ATG 305 LW	5,00 м	- KZ-2	108,22	3246,60	3895,92	320A - 60% ПВ, D 0,8 - 1,2	

918.D023.1	ABIMIG® MTG 305 T	3,00 м	- KZ-0	124,60	3738,00	4485,60	320A - 60% ПВ, D 0,8 - 1,2	Исполнение для автоматической сварки
------------	-------------------	--------	--------	--------	---------	---------	----------------------------	--------------------------------------

014.H393.1	ABIMIG® ATG 355 LW	3,00 м	- KZ-2	93,18	2795,40	3354,48	360А - 60% ПВ, D 0,8 - 1,6	
014.H394.1	ABIMIG® ATG 355 LW	4,00 м	- KZ-2	107,82	3234,60	3881,52	360А - 60% ПВ, D 0,8 - 1,6	Без гусака и спирали
014.H395.1	ABIMIG® ATG 355 LW	5,00 м	- KZ-2	122,02	3660,60	4392,72	360А - 60% ПВ, D 0,8 - 1,6	

914.D020.1	ABIMIG® MTG 355 T	3,00 м	- KZ-0	143,24	4297,20	5156,64	360А - 60% ПВ, D 0,8 - 1,6	Исполнение для автоматической сварки
------------	-------------------	--------	--------	--------	---------	---------	----------------------------	--------------------------------------

015.D073.1	ABIMIG® ATG 405 LW	3,00 м	- KZ-2	111,62	3348,60	4018,32	420А - 60% ПВ, D 0,8 - 1,6	
015.D074.1	ABIMIG® ATG 405 LW	4,00 м	- KZ-2	130,90	3927,00	4712,40	420А - 60% ПВ, D 0,8 - 1,6	Без гусака и спирали
015.D075.1	ABIMIG® ATG 405 LW	5,00 м	- KZ-2	150,30	4509,00	5410,80	420А - 60% ПВ, D 0,8 - 1,6	

916.D005.1	ABIMIG® MTG 455 T	3,00 м	- KZ-0	163,77	4913,10	5895,72	450А - 60% ПВ, D 0,8 - 2,4	Исполнение для автоматической сварки
------------	-------------------	--------	--------	--------	---------	---------	----------------------------	--------------------------------------

Охлаждение жидкостью

788.0035.1	ABIMIG WTG PVC 3,0m WZ-2			156,20	4686,00	5623,20	600А - 100% ПВ, D 0,8 - 2,4	
788.0036.1	ABIMIG WTG PVC 4,0m WZ-2			168,90	5067,00	6080,40	600А - 100% ПВ, D 0,8 - 2,4	Без гусака и спирали
788.0037.1	ABIMIG WTG PVC 5,0m WZ-2			181,59	5447,70	6537,24	600А - 100% ПВ, D 0,8 - 2,4	
788.0142.1	ABIMIG WTG PVC 5,0m FR TK UD T9P			267,04	8011,20	9613,44	600А - 100% ПВ, D 0,8 - 2,4	

Комплекты для горелок ABIMIG® ATG КОМБИ (в комплект входит: гусак, спираль гусака, вставка под наконечник, 2 наконечника, сопло)

006.D820.1	Комплект AT 155 T	45G X125 Y70 ST 0,8-1,0 NW12		25,12	753,60	904,32	ABIMIG® AT / ATG 155	
004.D862.1	Комплект AT 255K T	45G X125 Y75 ST 0,8-1,0 NW16		27,74	832,20	998,64	ABIMIG® AT / ATG / MTG 255	
004.D863.1	Комплект AT 255K T	45G X125 Y75 ST 1,0-1,2 NW16		27,74	832,20	998,64	ABIMIG® AT / ATG / MTG 255	
004.D864.1	Комплект AT 255 T	45G X160 Y85 ST 0,8-1,0 NW16		27,74	832,20	998,64	ABIMIG® AT / ATG / MTG 255	
004.D865.1	Комплект AT 255 T	45G X160 Y85 ST 1,0-1,2 NW16		27,74	832,20	998,64	ABIMIG® AT / ATG / MTG 255	
004.D866.1	Комплект AT 255 TM	45G X160 Y85 ST 0,8-1,0 NW16		38,33	1149,90	1379,88	ABIMIG® AT / ATG / MTG 255	
004.D867.1	Комплект AT 255 TM	45G X160 Y85 ST 1,0-1,2 NW16		38,33	1149,90	1379,88	ABIMIG® AT / ATG / MTG 255	
004.D868.1	Комплект AT 255 TM	60G X135 Y105 ST 0,8-1,0 NW16		38,33	1149,90	1379,88	ABIMIG® AT / ATG / MTG 255	
004.D869.1	Комплект AT 255 TM	60G X135 Y105 ST 1,0-1,2 NW16		38,33	1149,90	1379,88	ABIMIG® AT / ATG / MTG 255	

014.H417.1	Комплект AT 305K TM	45G X135 Y75 ST 0,8-1,0 NW18		48,47	1454,10	1744,92	ABIMIG® AT / ATG / MTG 305	
014.H418.1	Комплект AT 305K TM	45G X135 Y75 ST 1,0-1,2 NW18		48,47	1454,10	1744,92	ABIMIG® AT / ATG / MTG 305	
014.H419.1	Комплект AT 305/355K TM	45G X160 Y85 ST 0,8-1,0 NW16		48,47	1454,10	1744,92	ABIMIG® AT / ATG / MTG 355	
014.H420.1	Комплект AT 305/355K TM	45G X160 Y85 ST 1,0-1,2 NW16		48,47	1454,10	1744,92	ABIMIG® AT / ATG / MTG 355	
014.H421.1	Комплект AT 305/355K TM	45G X160 Y85 ST 1,2-1,6 NW16		48,47	1454,10	1744,92	ABIMIG® AT / ATG / MTG 355	
014.H422.1	Комплект AT 305/355 TM	45G X185 Y95 ST 0,8-1,0 NW16		48,47	1454,10	1744,92	ABIMIG® AT / ATG / MTG 355	
014.H423.1	Комплект AT 305/355 TM	45G X185 Y95 ST 1,0-1,2 NW16		48,47	1454,10	1744,92	ABIMIG® AT / ATG / MTG 355	
014.H424.1	Комплект AT 305/355 TM	45G X185 Y95 ST 1,2-1,6 NW16		48,47	1454,10	1744,92	ABIMIG® AT / ATG / MTG 355	
014.H425.1	Комплект AT 305/355 T8M	45G X185 Y95 ST 0,8-1,0 NW16		48,47	1454,10	1744,92	ABIMIG® AT / ATG / MTG 355	
014.H426.1	Комплект AT 305/355 T8M	45G X185 Y95 ST 1,0-1,2 NW16		48,47	1454,10	1744,92	ABIMIG® AT / ATG / MTG 355	
014.H427.1	Комплект AT 305/355 T8M	45G X185 Y95 ST 1,2-1,6 NW16		48,47	1454,10	1744,92	ABIMIG® AT / ATG / MTG 355	
014.H428.1	Комплект AT 355 TM	45G X350 Y95 ST 1,0-1,2 NW16		77,00	2310,00	2772,00	ABIMIG® AT / ATG / MTG 355	
014.H429.1	Комплект AT 355 TM	45G X350 Y95 ST 1,2-1,6 NW16		77,00	2310,00	2772,00	ABIMIG® AT / ATG / MTG 355	
014.H430.1	Комплект AT 355 TM	45G X500 Y95 ST 1,0-1,2 NW16		86,77	2603,10	3123,72	ABIMIG® AT / ATG / MTG 355	
014.H431.1	Комплект AT 355 TM	45G X500 Y95 ST 1,2-1,6 NW16		86,77	2603,10	3123,72	ABIMIG® AT / ATG / MTG 355	
014.H432.1	Комплект AT 305/355 TM	60G X165 Y110 ST 0,8-1,0 NW16		48,47	1454,10	1744,92	ABIMIG® AT / ATG / MTG 355	
014.H433.1	Комплект AT 305/355 TM	60G X165 Y110 ST 1,0-1,2 NW16		48,47	1454,10	1744,92	ABIMIG® AT / ATG / MTG 355	
014.H434.1	Комплект AT 305/355 TM	60G X165 Y110 ST 1,2-1,6 NW16		48,47	1454,10	1744,92	ABIMIG® AT / ATG / MTG 355	
014.H435.1	Комплект AT 305/355 T8M	60G X165 Y110 ST 0,8-1,0 NW16		48,47	1454,10	1744,92	ABIMIG® AT / ATG / MTG 355	
014.H436.1	Комплект AT 305/355 T8M	60G X165 Y110 ST 1,0-1,2 NW16		48,47	1454,10	1744,92	ABIMIG® AT / ATG / MTG 355	
014.H437.1	Комплект AT 305/355 T8M	60G X165 Y110 ST 1,2-1,6 NW16		48,47	1454,10	1744,92	ABIMIG® AT / ATG / MTG 355	
015.D090.1	Комплект AT 405 T8M	45G X210 Y95 ST 1,0-1,2 NW18		58,56	1756,80	2108,16	ABIMIG® AT / ATG 405 / MTG 455	

015.D091.1	Комплект АТ 405 Т8М 45G X210 Y95 ST 1,2-1,6 NW18	58,56	1756,80	2108,16	АВІМІG® АТ / АТG 405 / МТG 455
788.0019.1	Комплект WT340 50G X140 Y85 ST1,0 NW12,5	82,78	2483,40	2980,08	400А - 100% ПВ, D 0,8 - 2,4
788.0004.1	Комплект WT440 50G X145 Y85 ST1,2 NW14,5	94,50	2835,00	3402,00	500А - 100% ПВ, D 0,8 - 2,4
788.0025.1	Комплект WT540 50G X150 Y90 ST1,2 NW16	106,16	3184,80	3821,76	600А - 100% ПВ, D 0,8 - 2,4

Комплектующие к горелкам

006.D804.1	Гусак АВІМІG® АТ 155 45G X125 Y70 M6	19,61	588,30	705,96	АВІМІG® АТ / АТG 155
004.D831.1	Гусак АВІМІG® АТ 255 45G X160 Y85 M6	22,05	661,50	793,80	АВІМІG® АТ / АТG / МТG 255
012.D122	Гусак АВІМІG® МТ 255 Т8М 0G X195 Y0 M6	34,87	1046,10	1255,32	АВІМІG® АТ / АТG / МТG 255
014.H356.1	Гусак АВІМІG® АТ 305 45G X160 Y85 M8	39,65	1189,50	1427,40	АВІМІG® АТ / АТG / МТG 305
014.H363.1	Гусак АВІМІG® АТ 355 45G X185 Y95 M8	39,65	1189,50	1427,40	АВІМІG® АТ / АТG / МТG 355
014.D812	Гусак АВІМІG® МТ 355 Т8М 0G X225 Y0 M8	43,91	1317,30	1580,76	АВІМІG® АТ / АТG / МТG 355
015.D082.1	Гусак АВІМІG® АТ 405 45G X210 Y95 M8	50,21	1506,30	1807,56	АВІМІG® АТ / АТG / 405 / МТG 455
016.D225	Гусак АВІМІG® МТ 455 Т8М 45G X190 Y100 M10	66,64	1999,20	2399,04	АВІМІG® АТ / АТG / 405 / МТG 455
016.D250	Гусак АВІМІG® МТ 455 Т8М 0G X230 Y0 M10	78,42	2352,60	2823,12	АВІМІG® АТ / АТG / 405 / МТG 455
788.0020.1	Гусак WT340 50G X140 Y85	72,26	2167,80	2601,36	400А - 100% ПВ, D 0,8 - 2,4
788.0057.1	Гусак WT340K 50G X125 Y75	72,26	2167,80	2601,36	400А - 100% ПВ, D 0,8 - 2,4
788.0005.1	Гусак WT440 50G X145 Y85	78,30	2349,00	2818,80	500А - 100% ПВ, D 0,8 - 2,4
788.0132.1	Гусак WT440L 0G X215 Y0	182,26	5467,80	6561,36	500А - 100% ПВ, D 0,8 - 2,4
788.0026.1	Гусак WT540 50G X150 Y90	84,82	2544,60	3053,52	600А - 100% ПВ, D 0,8 - 2,4
788.0102.1	Гусак WT540XXL 50G X495 Y90	249,76	7492,80	8991,36	600А - 100% ПВ, D 0,8 - 2,4
767.D607.5	Предохранительная втулка АВІМІG® GRIP A(AT) 155	2,21	66,30	79,56	Предохраняет выгорание изоляции резьбового сопла
767.D637.5	Предохранительная втулка АВІМІG® GRIP A(AT) 255	2,21	66,30	79,56	Предохраняет выгорание изоляции резьбового сопла
767.D668.5	Предохранительная втулка АВІМІG® GRIP A(AT) 305/355	2,21	66,30	79,56	Предохраняет выгорание изоляции резьбового сопла
015.D085.5	Предохранительная втулка АВІМІG® GRIP АТ 405	2,36	70,80	84,96	Предохраняет выгорание изоляции резьбового сопла

при заказе 500 шт. и более - см. систему скидок

140.0059	Наконечник, E-Cu - M6 D 0,8/6,0/25	0,42	12,60	15,12	
140.0051	Наконечник, E-Cu - M6 D 0,8/8,0/28	0,51	15,30	18,36	
140.0061	Наконечник, E-Cu-Ni - M6 D 0,8/6,0/25	0,49	14,70	17,64	наконечники повышенной стойкости с никелированным покрытием
140.0253	Наконечник, E-Cu - M6 D 1,0/6,0/25	0,42	12,60	15,12	
140.0242	Наконечник, E-Cu - M6 D 1,0/8,0/28	0,51	15,30	18,36	
140.0244	Наконечник, E-Cu-Ni - M6 D 1,0/8,0/28	0,61	18,30	21,96	
140.0379	Наконечник, E-Cu - M6 D 1,2/8,0/28	0,51	15,30	18,36	
140.0381	Наконечник, E-Cu-Ni - M6 D 1,2/8,0/28	0,61	18,30	21,96	наконечники повышенной стойкости с никелированным покрытием
140.0516	Наконечник, E-Cu - M6 D 1,4/8,0/28	0,51	15,30	18,36	
140.0555	Наконечник, E-Cu - M6 D 1,6/8,0/28	0,51	15,30	18,36	
140.0557	Наконечник, E-Cu-Ni - M6 D 1,6/8,0/28	0,61	18,30	21,96	наконечники повышенной стойкости с никелированным покрытием
144.0054	Наконечник, АВІТІР Plus - M6 D 0,8/8,0/28	1,65	49,50	59,40	наконечники повышенной стойкости (в 10 раз к E-Cu) с серебряным покрытием
144.0245	Наконечник, АВІТІР Plus - M6 D 1,0/8,0/28	1,65	49,50	59,40	наконечники повышенной стойкости (в 10 раз к E-Cu) с серебряным покрытием
144.0382	Наконечник, АВІТІР Plus - M6 D 1,2/8,0/28	1,65	49,50	59,40	наконечники повышенной стойкости (в 10 раз к E-Cu) с серебряным покрытием
141.0006	Наконечник, E-Cu/Alu - M6 D 1,0/8,0/28	0,76	22,80	27,36	для сварки алюминиевой проволокой
141.0010	Наконечник, E-Cu/Alu - M6 D 1,2/8,0/28	0,76	22,80	27,36	для сварки алюминиевой проволокой
140.0382	Наконечник, CuCrZr - M6 D 1,2/8,0/28	1,04	31,20	37,44	

140.0114	Наконечник, E-Cu - M8 D 0,8/10/30	0,69	20,70	24,84	
140.0313	Наконечник, E-Cu - M8 D 1,0/10/30	0,69	20,70	24,84	
140.0442	Наконечник, E-Cu - M8 D 1,2/10/30	0,69	20,70	24,84	
140.0444	Наконечник, E-Cu-Ni - M8 D 1,2/10/30	0,85	25,50	30,60	
140.0533	Наконечник, E-Cu - M8 D 1,4/10/30	0,69	20,70	24,84	
140.0587	Наконечник, E-Cu - M8 D 1,6/10/30	0,69	20,70	24,84	
140.0589	Наконечник, E-Cu-Ni - M8 D 1,6/10/30	0,85	25,50	30,60	
140.0653	Наконечник, E-Cu - M8 D 2,0/10/30	0,69	20,70	24,84	

140.0677	Наконечник, E-Cu - M8	D 2,4/10/30	0,69	20,70	24,84	
140.0316	Наконечник, CuCrZr - M8	D 1,0/10/30	1,20	36,00	43,20	
140.0445	Наконечник, CuCrZr - M8	D 1,2/10/30	1,20	36,00	43,20	
140.0536	Наконечник, CuCrZr - M8	D 1,4/10/30	1,20	36,00	43,20	
140.0590	Наконечник, CuCrZr - M8	D 1,6/10/30	1,20	36,00	43,20	
140.0656	Наконечник, CuCrZr - M8	D 2,0/10/30	1,20	36,00	43,20	
140.0679	Наконечник, CuCrZr - M8	D 2,4/10/30	1,20	36,00	43,20	

при заказе 100 шт. и более - см. систему скидок

006.D719.5	Вставка для наконечника	M6/M12/35 мм	2,32	69,60	83,52	ABIMIG® AT / ATG 155
004.D624.5	Вставка для наконечника	M6/M12/51 мм	3,81	114,30	137,16	ABIMIG® AT / ATG 255
014.D745.5	Вставка для наконечника	M8/M16/52 мм	3,82	114,60	137,52	ABIMIG® AT / ATG 305 / 355 / 405
142.0242.5	Вставка для наконечника	M10/M6/26 мм	3,89	116,70	140,04	ABIMIG WT340
142.0253.5	Вставка для наконечника	M10/M8/28 мм	3,99	119,70	143,64	ABIMIG WT440
142.0240.5	Вставка для наконечника	M11/M8/27 мм	4,21	126,30	151,56	ABIMIG WT540
142.0248.5	Вставка для наконечника Cu	M11/M8/27 мм	7,45	223,50	268,20	ABIMIG WT540

при заказе 100 шт. и более - см. систему скидок

145.D001	Газ. сопло, гальванопокр.	D 12,0/20/52 мм	5,07	152,10	182,52	ABIMIG® AT / ATG 155
145.D004	Газ. сопло, гальванопокр.	D 12,0/20/54 мм	5,07	152,10	182,52	ABIMIG® AT / ATG 155
145.D012	Газ. сопло, гальванопокр.	D 14,0/22/67 мм	5,73	171,90	206,28	ABIMIG® AT / ATG 255
145.D011	Газ. сопло, гальванопокр.	D 16,0/22/70 мм	5,73	171,90	206,28	ABIMIG® AT / ATG 255
145.D021	Газ. сопло, гальванопокр.	D 18,0/25/72 мм	7,80	234,00	280,80	ABIMIG® AT/ ATG 305 / 355 / 405
145.0737.5	Газ. сопло	T18 NW12,5 L62	5,19	155,70	186,84	ABIMIG WT340
145.D092.5	Газ. сопло	M20 NW14,5 L66	6,57	197,10	236,52	ABIMIG WT440
145.0746.5	Газ. сопло	M20 NW12 L66	6,57	197,10	236,52	ABIMIG WT440
145.0741.5	Газ. сопло	R22x1/8 NW14 L66	7,70	231,00	277,20	ABIMIG WT540
145.0742.5	Газ. сопло	R22x1/8 NW20 L66	7,70	231,00	277,20	ABIMIG WT540

Изоляторы

146.0081.10	Изолятор	D16,8/D14,8/27	3,28	98,40	118,08	ABIMIG WT340
146.0083.10	Изолятор	D17,8/D15,5/20	3,72	111,60	133,92	ABIMIG WT440
146.D003.10	Изолятор	D17,8/D15,5/33	3,72	111,60	133,92	ABIMIG WT440
146.0080.10	Изолятор	D19,8/D17,2/31	3,82	114,60	137,52	ABIMIG WT540

Спирали для подачи проволоки

124.0011	Спираль подающая (синяя)	1,5/4,5/340	3,89	116,70	140,04	для проволоки D 0,8 - 1,0 мм (ABIMIG® AT / ATG 155-355)
124.0012	Спираль подающая (синяя)	1,5/4,5/440	4,45	133,50	160,20	для проволоки D 0,8 - 1,0 мм (ABIMIG® AT / ATG 155-355)
124.0015	Спираль подающая (синяя)	1,5/4,5/540	5,49	164,70	197,64	для проволоки D 0,8 - 1,0 мм (ABIMIG® AT / ATG 155-355)
124.0026	Спираль подающая (красная)	2,0/4,5/340	3,89	116,70	140,04	для проволоки D 1,0 - 1,2 мм (ABIMIG® AT / ATG 155-355)
124.0031	Спираль подающая (красная)	2,0/4,5/440	4,45	133,50	160,20	для проволоки D 1,0 - 1,2 мм (ABIMIG® AT / ATG 155-355)
124.0035	Спираль подающая (красная)	2,0/4,5/540	5,75	172,50	207,00	для проволоки D 1,0 - 1,2 мм (ABIMIG® AT / ATG 155-355)
124.0041	Спираль подающая (желтая)	2,5/4,5/340	4,07	122,10	146,52	для проволоки D 1,4 - 1,6 мм (ABIMIG® AT / ATG 355)
124.0042	Спираль подающая (желтая)	2,5/4,5/440	4,45	133,50	160,20	для проволоки D 1,4 - 1,6 мм (ABIMIG® AT / ATG 355)
124.0044	Спираль подающая (желтая)	2,5/4,5/540	5,75	172,50	207,00	для проволоки D 1,4 - 1,6 мм (ABIMIG® AT / ATG 355)
124.D039	Спираль подающая (красная)	2,0/5,5/540	14,22	426,60	511,92	для проволоки D 1,0 - 1,2 мм (ABIMIG® AT / ATG 405)
124.D044	Спираль подающая (белая)	2,2/6,0/540	15,19	455,70	546,84	для проволоки D 1,0 - 1,2 мм (ABIMIG® AT / ATG 405)
124.D049	Спираль подающая (синяя)	3,0/6,4/540	16,26	487,80	585,36	для проволоки D 1,0 - 1,2 мм (ABIMIG® AT / ATG 405)