

Потужність, кВА / кВт	Модель	Ціна, євро	Двигун		Запуск	Об'єм бака, л.	Спож. пального, л/год, 80% нав.	Час роботи, год, 80% нав.	Регулятор напруги	Панель управління	Габарити Д x Ш x В, см	Вага, кг	Шум, дБА/7м	Дист. старт	Опції, євро		Всьогодний контейнер
			Марка	Тип											АВР	Шасі	
<b>Бензинові електростанції відкритого виконання</b>																	
3,75 / 3	Phoenix 2800	659	Kohler	CH 270	ручний	4,1	1,3	3,2	—	—	59 x 46 x 43	42	68	—	—	—	—
3,75 / 3	Perform 3000	731	Kohler	CH 270	ручний	4,1	1,3	3,2	—	—	65 x 51 x 46	45	68	—	—	104	—
3,75 / 3	Perform 3000 XL	845	Kohler	CH 270	ручний	13	1,3	10	—	—	65 x 51 x 46	47	68	—	—	104	—
3,75 / 3	Technic 3000*	922	Kohler	CH 270	ручний	13	1,3	10	—	—	65 x 51 x 46	48	68	—	—	104	—
4,5 / 4	HX 4000 C	1090	Honda	GX 270	ручний	5,3	2,1	2,5	—	—	72 x 57 x 49	56	73	—	—	96	—
5,25 / 4,2	Phoenix 4200	898	Kohler	CH 395	ручний	7,3	1,7	4,3	—	—	73 x 53 x 50	58	69	—	—	—	—
5,25 / 4,2	Perform 4500	952	Kohler	CH 395	ручний	7,3	1,7	4,3	—	—	71 x 56 x 49	62	69	—	—	104	—
5,25 / 4,2	Perform 4500 XL	1150	Kohler	CH 395	ручний	18	1,7	10,6	—	—	81 x 56 x 59	67	69	—	—	104	—
6,6 / 6	HX 6000 S	1377	Honda	GX 390	ручний	6,1	2,5	2,4	—	—	72 x 57 x 59	75	75	—	—	96	—
8,15 / 6,5	Phoenix 6300	1150	Kohler	CH 440	ручний	7,3	2,6	2,8	—	—	76 x 53 x 51	80	70	—	—	—	—
8,15 / 6,5	Perform 6500	1354	Kohler	CH 440	ручний	7,3	2,6	2,8	—	—	81 x 56 x 59	86	70	—	—	104	—
8,15 / 6,5	Perform 6500 XL	1533	Kohler	CH 440	ручний	18	2,6	6,9	—	—	81 x 56 x 59	87	70	—	—	104	—
8,15 / 6,5	Technic 6500*	1641	Kohler	CH 440	ручний	18	2,6	6,9	—	—	81 x 56 x 59	88	70	—	—	104	—
8,15 / 6,5	Technic 6500 E	1983	Kohler	CH 440 E	електро	18	2,6	6,9	—	—	81 x 56 x 59	101	70	—	—	104	1559
8,15 / 6,5	Technic 6500 E M	2300	Kohler	CH 440 E	електро	18	2,6	6,9	—	+	81 x 56 x 59	101	70	261	716	104	1559
8,15 / 6,5	Technic 6500 E AVR	2150	Kohler	CH 440 E	електро	18	2,6	6,9	—	+	81 x 56 x 59	101	70	—	—	104	1559
8,15 / 6,5	Technic 6500 E AVR M	2468	Kohler	CH 440 E	електро	18	2,6	6,9	—	+	81 x 56 x 59	101	70	261	716	104	1559
13 / 10,5	Technic 10000 E	3977	Kohler	CH 640 S	електро	35	5	7	—	+	90 x 57 x 77	146	74	261	716	143	1559
13 / 10,5	Technic 10000 E AVR	4145	Kohler	CH 640 S	електро	35	5	7	—	+	90 x 57 x 77	146	74	261	716	143	1559
<b>Бензинові електростанції інверторні в шумопоглинаючих кожухах</b>																	
1,0 / 0,95	Inverter Pro 1000	1198	Yamaha	M250	ручний	2,5	0,5	5	—	—	45 x 24 x 38	13	61	—	—	—	—
2,0 / 1,9	Inverter Pro 2000	1518	Yamaha	M279	ручний	4,2	0,9	4,7	—	—	49 x 28 x 45	21	61	—	—	—	—
3,0 / 2,8	Inverter Pro 3000 E	2576	Yamaha	MZ171	електро	13	1,3	10	—	—	68 x 45 x 56	68	60	—	—	+	—
<b>Бензинові електростанції в шумопоглинаючих кожухах</b>																	
3,5 / 2,8	Alize 3000	1216	Honda	GX 200	ручний	12	1,3	9,2	—	—	57 x 45 x 46	46	68	—	—	65	—
6,05 / 5,6	Alize 6000 E	4732	Honda	GX 390	електро	24	2,5	9,6	—	—	78 x 59 x 76	130	65	—	—	+	—
<b>Дизельні електростанції відкритого виконання</b>																	
4,0 / 3,4	Diesel 4000 C	1899	Kohler	KD 350	ручний	4,3	0,9	4,8	—	—	81 x 56 x 59	70	79	—	—	104	—
4,0 / 3,4	Diesel 4000 E XL C	2608	Kohler	KD 350	електро	16	0,9	17,8	—	—	81 x 56 x 59	84	79	—	—	104	1559
4,0 / 3,4	Diesel 4000 E XL C M	2925	Kohler	KD 350	електро	16	0,9	17,8	—	+	81 x 56 x 59	84	79	261	716	104	1559
6,5 / 5,2	Diesel 6000 E XL C	2995	Kohler	KD 440	електро	16	1,2	13,3	—	—	81 x 56 x 59	103	80	—	—	104	1559
6,5 / 5,2	Diesel 6000 E XL C M	3312	Kohler	KD 440	електро	16	1,2	13,3	—	+	81 x 56 x 59	103	80	261	716	104	1559
11,25 / 9	Diesel 10000 E XL C	5726	Kohler	KD 425-2	електро	35	2,1	16,7	—	+	90 x 57 x 77	162	82	261	716	143	1559
<b>Дизельні електростанції в шумопоглинаючих кожухах</b>																	
6,5 / 5,2	Diesel 6000 E Silence	5487	Kohler	KD 440	електро	27	1,2	22,5	—	+	99 x 62 x 96	198	60	261	716	204	—
6,5 / 5,2	Diesel 6000 E AVR Silence	5780	Kohler	KD 440	електро	27	1,2	22,5	—	+	99 x 62 x 96	198	60	261	716	204	—
11,25 / 9	Diesel 10000 E Silence	8266	Kohler	KD 425-2	електро	27	2,1	12,9	—	+	118 x 67 x 96	269	69	261	716	228	—
11,25 / 9	Diesel 10000 E AVR Silence	8433	Kohler	KD 425-2	електро	27	2,1	12,9	—	+	118 x 67 x 96	269	69	261	716	228	—
Потужність, кВА / кВт	Модель	Ціна, євро	Двигун		Запуск	Споживання газу, 80% навантаж.		Регулятор напруги	Панель управління	Габарити Д x Ш x В, см	Вага, кг	Шум, дБА/7м	Дист. старт	Опції, євро		Шасі	
<b>Газові електростанції відкритого виконання</b>																	
3,75 / 2,4	Perform 3000 GAZ	1078	Kohler	CH 270	ручний	0,6 кг/ч (пропан)		—	—	65 x 51 x 46	47	69	—	—	—	—	104
5,25 / 3,9	Perform 4500 GAZ	1473	Kohler	CH 395	ручний	1,9 кг/ч (пропан)		—	—	71 x 56 x 49	63	69	—	—	—	—	104
8,15 / 5,8	Perform 6500 GAZ	1941	Kohler	CH 440	ручний	2,4 кг/ч (пропан)		—	—	81 x 56 x 59	87	70	—	—	—	—	104
<b>Газові електростанції в шумопоглинаючих кожухах</b>																	
10 (11) / 10 (11)	RESA 14 EC	6349	Kohler	CH 740	електро	4,2 м³/год (природний) / 3,6 кг/год (пропан)		+	+	122 x 67 x 73	178	64	—	—	756	117	—
14 (15) / 14 (15)	RESA 20 EC	6948	Kohler	CH 1000	електро	5,4 м³/год (природний) / 4,5 кг/год (пропан)		+	+	122 x 67 x 73	234	69	—	—	895	134	—

\*) Моделі зняті з виробництва, залишки на складі, наявність не гарантована

1. Дистанційний старт: безпроводний брелок з кнопками запуску/зупинки, дальність дії до 100 м

2. АВР: включає до себе панель управління з контролем мережі, силові контактори та зарядний пристрій акумулятора

3. Контейнер виробництва НТТ Енергія, для генераторів до 20 кВА, до вартості входить монтаж генератора в контейнер

ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ СЕРІЇ «PORTABLE» трьохфазні 380/220В, 50Гц виробництва SDMO (Франція)

01.03.2015

Потужність, кВА / кВт	Модель	Ціна, євро	Двигун		Запуск	Об'єм бака, л.	Спож. пального, л/год, 80% нав.	Час роботи, год, 80% нав.	Регулятор напруги	Панель управління	Габарити Д x Ш x В, см	Вага, кг	Шум, дБА/7м	Дист. старт	Опції, євро		Всепогодний контейнер
			Марка	Тип											АВР	Шасі	
<b>Бензинові електростанції відкритого виконання</b>																	
5,65 / 4,5	Perform 5500 T	1378	Kohler	CH 395	ручний	7,3	1,7	4,3	—	—	71 x 56 x 49	74	69	—	—	104	—
5,65 / 4,5	Perform 5500 T XL	1629	Kohler	CH 395	ручний	18	1,7	10,6	—	—	81 x 56 x 59	77	69	—	—	104	—
7,5 / 6	HX 7500 T S	1665	Honda	GX 390	ручний	6,1	2,5	2,4	—	—	72 x 57 x 59	76	75	—	—	96	—
8,15 / 6,5	Phoenix 7300 T	1461	Kohler	CH 440	ручний	7,3	2,6	2,8	—	—	76 x 53 x 51	88	70	—	—	—	—
8,15 / 6,5	Perform 7500 T	1737	Kohler	CH 440	ручний	7,3	2,6	2,8	—	—	81 x 56 x 59	94	70	—	—	104	—
8,15 / 6,5	Perform 7500 T XL	1869	Kohler	CH 440	ручний	18	2,6	6,9	—	—	81 x 56 x 59	95	70	—	—	104	—
8,15 / 6,5	Technic 7500 TE	2474	Kohler	CH 440 E	електро	18	2,6	6,9	—	—	81 x 56 x 59	109	70	—	—	104	1559
8,15 / 6,5	Technic 7500 TE M	2324	Kohler	CH 440 E	електро	18	2,6	6,9	—	+	81 x 56 x 59	109	70	261	716	104	1559
8,15 / 6,5	Technic 7500 TE AVR	2641	Kohler	CH 440 E	електро	18	2,6	6,9	—	+	81 x 56 x 59	109	70	—	—	104	1559
8,15 / 6,5	Technic 7500 TE AVR M	2773	Kohler	CH 440 E	електро	18	2,6	6,9	—	+	81 x 56 x 59	109	70	261	716	104	1559
14,4 / 11,5	Technic 15000 TE	4253	Kohler	CH 640 S	електро	35	5	7	—	+	90 x 57 x 77	149	74	261	716	143	1559
14,4 / 11,5	Technic 15000 TE AVR	4420	Kohler	CH 640 S	електро	35	5	7	—	+	90 x 57 x 77	149	74	261	716	143	1559
19 / 15,2	Technic 20000 TE AVR C	6517	Kohler	CH 940	електро	35	5,6	6,3	—	+	95 x 57 x 90	188	76	261	716	143	1559
<b>Дизельні електростанції відкритого виконання</b>																	
6,5 / 5,2	Diesel 6500 TE XL	3342	Kohler	KD 440	електро	16	1,2	13,3	—	—	81 x 56 x 59	108	80	—	—	104	1559
6,5 / 5,2	Diesel 6500 TE XL M	3660	Kohler	KD 440	електро	16	1,2	13,3	—	+	81 x 56 x 59	108	80	261	716	104	1559
12,5 / 10	Diesel 15000 TE XL C	5848	Kohler	KD 425-2	електро	35	2,1	16,7	—	+	90 x 57 x 77	169	82	261	716	143	1559
19 / 15,2	Diesel 20000 TE XL AVR C	8745	Kohler	KD 625-2	електро	35	3,8	9,2	—	+	119 x 66 x 93	311	83	261	779	—	1559
<b>Дизельні електростанції в шумопоглинаючих кожухах</b>																	
6,5 / 5,2	Diesel 6500 TE Silence	5810	Kohler	KD 440	електро	27	1,2	22,5	—	+	99 x 61 x 96	216	60	261	716	204	—
6,5 / 5,2	Diesel 6500 TE AVR Silence	5978	Kohler	KD 440	електро	27	1,2	22,5	—	+	99 x 61 x 96	216	60	261	716	204	—
12,5 / 10	Diesel 15000 TE Silence	8505	Kohler	KD 425-2	електро	27	2,1	12,9	—	+	118 x 67 x 96	275	69	261	716	228	—
12,5 / 10	Diesel 15000 TE AVR Silence	8673	Kohler	KD 425-2	електро	27	2,1	12,9	—	+	118 x 67 x 96	275	69	261	716	228	—
Потужність, кВА / кВт	Модель	Ціна, євро	Двигун		Запуск	Споживання газу, 80% навантаж.	Регулятор напруги	Панель управління	Габарити Д x Ш x В, см	Вага, кг	Шум, дБА/7м	Дист. старт	Опції, євро		Шасі		
			Марка	Тип									АВР	Підігрівач			
<b>Газові електростанції в шумопоглинаючих кожухах</b>																	
12 (13) / 9,6 (10,4)	RESA 14 TEC	6828	Kohler	CH 740	електро	4,2 м³/год (природний) / 3,6 кг/год (пропан)	—	—	—	—	122 x 67 x 73	191	64	—	849	117	—
17 (18) / 13,6 (14,4)	RESA 20 TEC	7428	Kohler	CH 1000	електро	5,4 м³/год (природний) / 4,5 кг/год (пропан)	—	—	—	—	122 x 67 x 73	234	69	—	988	134	—

1. Дистанційний старт: безпроводний брелок з кнопками запуску/зупинки, дальність дії до 100 м

2. АВР: включає до себе панель управління з контролем мережі, силові контактори та зарядний пристрій акумулятора

3. Контейнер виробництва НТТ Енергія, для генераторів до 20 кВА, до вартості входить монтаж генератора в контейнер

ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ СЕРІЇ «PORTABLE» зварювальні виробництва SDMO (Франція)

01.03.2015

Струм / Електрод, А / мм	Модель	Ціна, євро	Двигун		Запуск	Об'єм бака, л.	Спож. пального, л/год, 80% нав.	Час роботи, год, 80% нав.	Потужність, кВт 220 / 380 В	Габарити Д x Ш x В, см	Вага, кг	Шум, дБА/7м	Опції, евро	
			Марка	Тип									Звар. к-кт	Шассі
<b>Бензинові</b>														
50-200А / 4 мм	VX 200/4 H S	2057	Honda	GX 390	ручний	6,1	2,5	2,4	4 / -	87 x 57 x 56	86	76	167	96
50-200А / 4 мм	Weldarc 200	2156	Kohler	CH 440	ручний	7,3	2,6	2,8	4 / -	81 x 56 x 59	105	70	167	104
50-200А / 4 мм	VX 220/7,5 H S	2150	Honda	GX 390	ручний	6,1	2,5	2,4	4 / 6	87 x 57 x 56	87	76	167	96
50-200А / 4 мм	Weldarc 220 T	2216	Kohler	CH 440	ручний	7,3	2,6	2,8	4 / 6	81 x 56 x 59	106	70	167	104
50-300А / 5 мм	Weldarc 300 TE XL C	4486	Kohler	CH 640 S	електро	35	3,8	9,2	4 / 7	90 x 57 x 77	152	74	—	143
<b>Дизельні</b>														
50-180А / 4 мм	Weldarc 180 DE C	3618	Kohler	KD 440	електро	5	1,2	4,2	4 / -	81 x 56 x 59	100	80	167	104
50-300А / 5 мм	Weldarc 300 TDE XL C	6786	Kohler	KD 425-2	електро	35	1,7	20,6	4 / 7	90 x 57 x 77	152	82	—	143

1. Зварювальний комплект включає 2 кабеля по 5 м, з'єднувачі, тримач, маску, молоток, щітку по металу

МОТОПОМПИ СЕРІЇ «PORTABLE» виробництва SDMO (Франція)

Потік макс., м³/год / л/хв	Модель	Ціна, євро	Двигун		Запуск	Об'єм бака, л.	Час роботи, год, 80% нав.	Вода / діам. тв. частиц	Діам. вх. / вих. мм	Габарити Д x Ш x В, см	Вага, кг	Підйом, м	Опції, евро	
			Марка	Тип									З'єдн. к-кт	К-кт труб
<b>Бензинові для перекачки чистої пресної води</b>														
6,6 / 110	Clear 1,7	299	Mitsubishi	TLE 20	ручний	0,4	1	чиста / 8 мм	25 / 25	32 x 28 x 36	4,9	30	—	42
36 / 600	ST 2.36 H	527	Honda	GX 120	ручний	2	2	чиста / 8 мм	50 / 50	47 x 37 x 38	23	29	72	90
54 / 900	ST 3.60 H	635	Honda	GX 160	ручний	3,1	3,4	чиста / 8 мм	80 / 80	51 x 42 x 45	29	26	166	156
<b>Бензинові для перекачки води середньої ступені забрудненості</b>														
36 / 600	TR 2.36 H	647	Honda	GX 120	ручний	2	2	забруд. / 8 мм	50 / 50	47 x 37 x 40	23	29	72	90
54 / 900	TR 3.60 H	827	Honda	GX 160	ручний	3,1	3,4	забруд. / 8 мм	80 / 80	51 x 40 x 47	29	26	166	156
<b>Бензинові високого тиску (пожарні)</b>														
26,4 / 440	HP 2.26H	946	Honda	GX 160	ручний	3,1	3,4	чиста / 8 мм	50 / 50	42 x 55 x 46	30	57	—	323
<b>Бензинові високої продуктивності для перекачки грязної води</b>														
80,4 / 1340	XT 3.78 H	1905	Honda	GX 240	ручний	5,3	2,7	дуж. забр. / 27 мм	80 / 80	69 x 49 x 54	58	27	166	156
<b>Дизельні високої продуктивності для перекачки грязної води</b>														
65 / 1083	TRASH 3	2755	Kohler	KD 350	ручний	4,3	4,3	дуж. забр. / 20 мм	80 / 80	72 x 57 x 59	79	25	+	156
108 / 1800	TRASH 4	3414	Kohler	KD 350	ручний	4,3	4,3	дуж. забр. / 28 мм	100 / 100	72 x 57 x 59	90	17	+	371

1. Комплект труб включає 1 шланг 5 м на забір, 1 шланг 25 м на вихід

2. З'єднувальний комплект включає насадки для швидкого з'єднання шлангів з насосом.